

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1778 /TB-KSBT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của các đơn vị cấp nước xã An Trường, An Lão và xã An Quang năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân xã: An Trường, An Lão và An Quang;
- Trung tâm Y tế khu vực An Lão;
- Các đơn vị cấp nước: Trường Thành, Bát Trang, Quang Trung, An Tiến.

Thực hiện Kế hoạch số 765/KH-KSBT ngày 13/4/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng về việc giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các đơn vị cấp nước có công suất từ 1.000m³/ngày đêm trở lên trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng đã thực hiện lấy mẫu ngoại kiểm chất lượng nước sạch tại các đơn vị cấp nước: Trường Thành, Bát Trang (xã An Trường), Quang Trung (xã An Quang) và An Tiến (xã An Lão). Mỗi nhà máy lấy 03 mẫu, gồm: 01 mẫu nước sau xử lý tại bể chứa nước thành phẩm và 02 mẫu nước lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới phân phối của đơn vị cấp nước. Tổng số mẫu lấy: 12 mẫu.

Các mẫu nước được thử nghiệm 41 thông số chất lượng nước theo QCDP 02:2023/TPHP - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại Phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025:2017.

1. Kết quả thử nghiệm

- Nhà máy nước Trường Thành: 3/3 (100%) mẫu đạt quy chuẩn.
- Nhà máy nước Bát Trang: 3/3 (100%) mẫu đạt quy chuẩn.
- Nhà máy nước Quang Trung: 3/3 (100%) mẫu đạt quy chuẩn.
- Nhà máy nước An Tiến: 3/3 (100%) mẫu đạt quy chuẩn.

(Kết quả thử nghiệm chi tiết gửi kèm theo Thông báo).

2. Kiến nghị, đề xuất

2.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã An Trường, An Lão và An Quang

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Bảo tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo đảm

chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước trên địa bàn; bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ nội kiểm theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.

- Trường hợp phát hiện đơn vị cấp nước không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về bảo đảm chất lượng nước sạch, đề nghị xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

2.2. Trung tâm Y tế khu vực An Lão

- Thông báo kết quả ngoại kiểm cho các đơn vị cấp nước: Trường Thành, Bát Trang, An Tiến và Quang Trung.

- Phối hợp với UBND xã An Trường, An Lão và An Quang tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị cấp nước thực hiện đúng quy định về nội kiểm, kiểm nghiệm và bảo đảm chất lượng nước sạch theo Thông tư số 52/2024/TT-BYT và QCDP 02:2023/TPHP.

2.3. Đối với các đơn vị cấp nước: Trường Thành, Bát Trang, An Tiến và Quang Trung.

- Thực hiện đầy đủ việc lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu về quản lý chất lượng nước sạch theo quy định.

- Lập và duy trì nhật ký theo dõi hằng ngày các chỉ tiêu vận hành như: clo dư tự do, độ đục, màu sắc, mùi, vị và các chỉ tiêu khác theo quy định bằng phương pháp định lượng hoặc phương pháp thử nhanh phù hợp.

- Thực hiện đầy đủ chế độ nội kiểm chất lượng nước theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế và QCDP 02:2023/TPHP.

- Duy trì việc giám sát chất lượng nước từ nguồn nước thô, nước sau xử lý đến nước trên mạng lưới phân phối nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế;
- Sở NN&MT;
- GD CDC;
- Khoa TTGDSK (để đăng tải trên Website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

để báo cáo;

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Hình



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A



VILAS 513

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Loại mẫu: Nước sạch
- Tình trạng mẫu: (02 can nhựa x 3L/can, 01 chai thủy tinh nút mài 500ml)/ mẫu, mẫu có được bảo quản lạnh
- Ngày lấy mẫu: 21/5/2026
- Đơn vị đề nghị lấy mẫu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố
- Địa điểm lấy mẫu:
 - Mẫu 1: Nhà máy nước Trường Thành - Thôn Phương Chủ Nam, xã An Trường, thành phố Hải Phòng (mã mẫu GS14-19NS)
 - Mẫu 2: Hộ dân Nguyễn Hữu Hạnh - Thôn Phương Chủ Đông, xã An Trường, thành phố Hải Phòng (mã mẫu GS15-20NS)
 - Mẫu 3: Hộ dân Nguyễn Văn Hồng - Thôn Phương Chủ Bắc, xã An Trường, thành phố Hải Phòng (mã mẫu GS16-21NS)
- Yêu cầu kiểm nghiệm: theo QCDP 02:2023/TPHP
- Thời gian kiểm nghiệm: Từ ngày 21/5/2026 đến ngày 10/7/2026
- Kết quả phân tích:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCDP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,0013	0,0013	0,0011	0,01
2	Clo dư	mg/l	TCCS 50 : 2016	0,8	0,5	0,5	0,2 – 1,0
3	Độ đục	NTU	TCVN 12402-1: 2020	0,22	0,26	0,34	2
4	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015*	<5	<5	<5	15
5	Mùi vị		TCCS 61 : 2016	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	pH		TCVN 6492 : 2011	7,01	7,11	7,05	6,0 – 8,5

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HÀI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A



VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCĐP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
7	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	TCCS 42 : 2016	0,96	0,96	1,12	2
8	Hàm lượng Nitrit (NO ₂ ⁻)	mg/l	TCVN 6178: 1996*	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	0,05
9	Hàm lượng Nitrat (NO ₃ ⁻)	mg/l	TCCS 36 : 2016	0,371	0,372	0,673	2
10	Hàm lượng Chloride (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996*	34,08	36,92	28,14	300
11	Độ cứng tính theo CaCO ₃	mg/l	TCVN 6224 :1996	85	108	110	300
12	Coliforms	CPU/100ml	TCVN 6187-1:2019*	<1	<1	<1	<3
13	E.Coli	CPU/100ml	TCVN 6187-1:2019*	<1	<1	<1	<1
14	Trực khuẩn mủ xanh (Ps. aeruginosa)	CPU/100ml	TCVN 8881:2011*,a	<1	<1	<1	<1
15	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)	CPU/100ml	HD.S.109 (Ref.SMEWW 9213B:2023)	<1	<1	<1	<1
16	Hàm lượng Amoni	mg/l	TCCS 38 : 2016	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	0,3
17	Hàm lượng Cadimi	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,01)	KPH (LOD=0,01)	KPH (LOD=0,01)	0,003
18	Hàm lượng Chì	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,01
19	Hàm lượng Đồng	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	<0,001	KPH (LOD=0,0005)	1
20	Hàm lượng Kẽm	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,02)	KPH (LOD=0,02)	KPH (LOD=0,02)	2
21	Hàm lượng Fluorua (F ⁻)	mg/l	TCCS 65:2017	0,16	0,15	0,14	1,5

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT



Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A

VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCĐP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
22	Hàm lượng Mangan	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,0042	0,0047	0,0046	0,3
23	Hàm lượng Nhôm (Al)	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,06	0,054	0,057	0,2
24	Hàm lượng Natri (Na)	mg/l	SMEWW 3125:2023	7,05	7,27	7,04	200
25	Hàm lượng Sắt	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,065	<0,065	<0,065	0,3
26	Hàm lượng sunfat	mg/l	TCCS 37 : 2016	22,484	23,684	20,658	250
27	Tổng chất rắn hoà tan (TDS)	mg/l	TCCS 60:2016	135	134	135	1000
28	Thủy ngân	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,001
29	Chromi (Cr)	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,05
30	Nickel (Ni)	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,07
31	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,015	0,015	0,015	0,3
32	Phenol và dẫn xuất của Phenol	µg/L	US EPA Method 8270D	KPH (LOD=0,5)	KPH (LOD=0,5)	KPH (LOD=0,5)	1
33	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD=1)	KPH (LOD=1)	KPH (LOD=1)	100
34	MCPA	µg/L	US EPA Method 555	KPH (LOD = 1)	KPH (LOD = 1)	KPH (LOD = 1)	2
35	Molinate	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 2)	KPH (LOD = 2)	KPH (LOD = 2)	6

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A



VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCDP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
36	Permethrin Mg/t	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	20
37	Propanil Uq/L	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	20
38	Bromodichlorome thane	µg/L	US EPA Method 524.4	4,16	4,27	3,69	60
39	Bromoform	µg/L	US EPA Method 524.4	0,57	0,58	0,59	100
40	Chloroform	µg/L	US EPA Method 524.4	10,59	9,51	10,54	300
41	Dibromochlorome thane	µg/L	US EPA Method 524.4	89,44	87,83	97,29	100

KPH (Không phát hiện): Dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp. LOD: giới hạn phát hiện

Kết luận: 3/3 Mẫu đã phân tích đạt tiêu chuẩn theo QCDP 02: 2023 /TPHP (Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng).

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

KHOA SKMT&YTTH
TRƯỞNG KHOA

Lê Thị Mai Chi

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Quyên

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Thiện

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A



VILAS 513

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Loại mẫu: Nước sạch
- Tình trạng mẫu: (02 can nhựa x 3L/can, 01 chai thủy tinh nút mài 500ml)/ mẫu, mẫu có được bảo quản lạnh
- Ngày lấy mẫu: 20/5/2026
- Đơn vị đề nghị lấy mẫu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố
- Địa điểm lấy mẫu:
 - Mẫu 1: Nhà máy nước Bát Trang - Thôn Bát Trang, Xã An Trường, thành phố Hải Phòng. (mã mẫu GS01-06NS)
 - Mẫu 2: Hộ gia đình Trịnh Văn Tập - thôn Nghĩa Trang, xã An Trường, thành phố Hải Phòng (mã mẫu GS02-07NS)
 - Mẫu 3: Hộ gia đình Phạm Văn Long - thôn Hạ Trang, xã An Trường, thành phố Hải Phòng (mã mẫu GS03-08NS)
- Yêu cầu kiểm nghiệm: theo QCDP 02:2023/TPHP
- Thời gian kiểm nghiệm: Từ ngày 20/5/2026 đến ngày 10/7/2026
- Kết quả phân tích:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCDP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,0012	0,0016	0,0015	0,01
2	Clo dư	mg/l	TCCS 50 : 2016	0,8	0,7	0,6	0,2 – 1,0
3	Độ đục	NTU	TCVN 12402-1: 2020	0,21	0,25	0,27	2
4	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015*	<5	<5	<5	15
5	Mùi vị		TCCS 61 : 2016	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	pH		TCVN 6492 : 2011	7,11	7,19	7,1	6,0 – 8,5

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HÀI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT



Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A

VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCĐP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
7	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	TCCS 42 : 2016	0,64	0,64	0,96	2
8	Hàm lượng Nitrit (NO ₂ ⁻)	mg/l	TCVN 6178: 1996*	<0,005	<0,005	<0,005	0,05
9	Hàm lượng Nitrat (NO ₃ ⁻)	mg/l	TCCS 36 : 2016	1,297	1,293	1,301	2
10	Hàm lượng Chloride (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996*	21,3	19,88	22,72	300
11	Độ cứng tính theo CaCO ₃	mg/l	TCVN 6224 :1996	95	100	96	300
12	Coliforms	CPU/100ml	TCVN 6187-1:2019*	<1	<1	<1	<3
13	E.Coli	CPU/100ml	TCVN 6187-1:2019*	<1	<1	<1	<1
14	Trực khuẩn mủ xanh (Ps. aeruginosa)	CPU/100ml	TCVN 8881:2011*,a	<1	<1	<1	<1
15	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)	CPU/100ml	HD.S.109 (Ref.SMEWW 9213B:2023)	<1	<1	<1	<1
16	Hàm lượng Amoni	mg/l	TCCS 38 : 2016	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	0,3
17	Hàm lượng Cadimi	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,003
18	Hàm lượng Chì	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,01
19	Hàm lượng Đồng	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,005)	KPH (LOD=0,005)	KPH (LOD=0,005)	1
20	Hàm lượng Kẽm	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	2

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A



VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCĐP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
21	Hàm lượng Fluorua (F ⁻)	mg/l	TCCS 65:2017	0,07	0,08	0,07	1,5
22	Hàm lượng Mangan	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0015)	0,0064	KPH (LOD=0,0015)	0,3
23	Hàm lượng Nhôm (Al)	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,041	0,042	0,045	0,2
24	Hàm lượng Natri (Na)	mg/l	SMEWW 3125:2023	4,69	4,81	4,8	200
25	Hàm lượng Sắt	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,065	<0,065	<0,065	0,3
26	Hàm lượng sunfat	mg/l	TCCS 37 : 2016	27,364	26,246	25,320	250
27	Tổng chất rắn hoà tan (TDS)	mg/l	TCCS 60:2016	117	118	118	1000
28	Thủy ngân	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,0001	KPH (LOD=0,00003)	<0,0001	0,001
29	Chromi (Cr)	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,05
30	Nickel (Ni)	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,07
31	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,012	<0,012	<0,012	0,3
32	Phenol và dẫn xuất của Phenol	µg/L	US EPA Method 8270D	KPH (LOD=0,5)	KPH (LOD=0,5)	KPH (LOD=0,5)	1
33	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD=1)	KPH (LOD=1)	KPH (LOD=1)	100
34	MCPA	µg/L	US EPA Method 555	KPH (LOD = 1)	KPH (LOD = 1)	KPH (LOD = 1)	2

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HÀI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT



Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A

VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCĐP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
35	Molinate	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 2)	KPH (LOD = 2)	KPH (LOD = 2)	6
36	Permethrin Mg/t	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	20
37	Propanil Uq/L	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	20
38	Bromodichlorome thane	µg/L	US EPA Method 524.4	2,38	2,41	2,34	60
39	Bromoform	µg/L	US EPA Method 524.4	0,572	0,575	0,572	100
40	Chloroform	µg/L	US EPA Method 524.4	10,59	10,76	10,77	300
41	Dibromochlorome thane	µg/L	US EPA Method 524.4	70,41	72,68	77,89	100

KPH (Không phát hiện): Dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp. LOD: giới hạn phát hiện

Kết luận: 3/3 Mẫu đã phân tích đạt tiêu chuẩn theo QCĐP 02: 2023 /TPHP (Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng).

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

KHOA SKMT&YTTH
TRƯỞNG KHOA

Lê Thị Mai Chi

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Quyên



Nguyễn Phúc Thiện

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A



VILAS 513

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Loại mẫu: Nước sạch
- Tình trạng mẫu: (02 can nhựa x 3L/can, 01 chai thủy tinh nút mài 500ml)/ mẫu, mẫu có được bảo quản lạnh
- Ngày lấy mẫu: 20/5/2026
- Đơn vị đề nghị lấy mẫu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố
- Địa điểm lấy mẫu:
 - Mẫu 1: Nhà máy nước Quang Trung - Thôn Câu Hạ A, xã An Quang, thành phố Hải Phòng. (mã mẫu GS04-09NS)
 - Mẫu 2: Hộ gia đình Nguyễn Văn Trung - Thôn Câu Trung, xã An Quang, thành phố Hải Phòng (mã mẫu GS05-10NS)
 - Mẫu 3: Hộ gia đình Nguyễn Văn Luân - Thôn Hạ Câu, xã An Quang, thành phố Hải Phòng (mã mẫu GS06-11NS)
- Yêu cầu kiểm nghiệm: theo QCDP 02:2023/TPHP
- Thời gian kiểm nghiệm: Từ ngày 20/5/2026 đến ngày 10/7/2026
- Kết quả phân tích:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCDP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,0015	<0,001	0,0023	0,01
2	Clo dư	mg/l	TCCS 50 : 2016	0,8	0,6	0,5	0,2 – 1,0
3	Độ đục	NTU	TCVN 12402-1: 2020	0,15	0,18	0,25	2
4	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015*	<5	<5	<5	15
5	Mùi vị		TCCS 61 : 2016	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	pH		TCVN 6492 : 2011	7,21	7,39	7,28	6,0 – 8,5

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A



VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCDP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
7	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	TCCS 42 : 2016	0,96	0,64	0,96	2
8	Hàm lượng Nitrit (NO ₂ ⁻)	mg/l	TCVN 6178: 1996*	<0,005	<0,005	KPH (LOD=0,02)	0,05
9	Hàm lượng Nitrat (NO ₃ ⁻)	mg/l	TCCS 36 : 2016	1,418	1,419	1,418	2
10	Hàm lượng Chloride (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996*	25,56	21,3	24,14	300
11	Độ cứng tính theo CaCO ₃	mg/l	TCVN 6224 :1996	102	104	98	300
12	Coliforms	CPU/100ml	TCVN 6187-1:2019*	<1	<1	<1	<3
13	E.Coli	CPU/100ml	TCVN 6187-1:2019*	<1	<1	<1	<1
14	Trực khuẩn mủ xanh (Ps. aeruginosa)	CPU/100ml	TCVN 8881:2011*,a	<1	<1	<1	<1
15	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)	CPU/100ml	HD.S.109 (Ref.SMEWW 9213B:2023)	<1	<1	<1	<1
16	Hàm lượng Amoni	mg/l	TCCS 38 : 2016	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	0,3
17	Hàm lượng Cadimi	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	<0,001	KPH (LOD=0,0005)	0,003
18	Hàm lượng Chì	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,01
19	Hàm lượng Đồng	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,005)	KPH (LOD=0,005)	KPH (LOD=0,005)	1
20	Hàm lượng Kẽm	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,006	<0,006	KPH (LOD=0,02)	2

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT



Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A

VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCDP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
21	Hàm lượng Fluorua (F ⁻)	mg/l	TCCS 65:2017	0,06	0,05	0,05	1,5
22	Hàm lượng Mangan	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0015)	KPH (LOD=0,0015)	KPH (LOD=0,0015)	0,3
23	Hàm lượng Nhôm (Al)	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,035	0,038	0,048	0,2
24	Hàm lượng Natri (Na)	mg/l	SMEWW 3125:2023	5,92	6,01	6,03	200
25	Hàm lượng Sắt	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,065	<0,065	<0,065	0,3
26	Hàm lượng sunfat	mg/l	TCCS 37 : 2016	29,330	30,411	31,232	250
27	Tổng chất rắn hoà tan (TDS)	mg/l	TCCS 60:2016	159	159	159	1000
28	Thủy ngân	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,0001	KPH (LOD=0,00003)	<0,0001	0,001
29	Chromi (Cr)	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,05
30	Nickel (Ni)	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,07
31	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,012	<0,012	<0,012	0,3
32	Phenol và dẫn xuất của Phenol	µg/L	US EPA Method 8270D	KPH (LOD=0,5)	KPH (LOD=0,5)	KPH (LOD=0,5)	1
33	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD=1)	KPH (LOD=1)	KPH (LOD=1)	100
34	MCPA	µg/L	US EPA Method 555	KPH (LOD = 1)	KPH (LOD = 1)	KPH (LOD = 1)	2

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A



VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCĐP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
35	Molinate	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 2)	KPH (LOD = 2)	KPH (LOD = 2)	6
36	Permethrin Mg/t	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	20
37	Propanil Uq/L	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	20
38	Bromodichlorome thane	µg/L	US EPA Method 524.4	2,97	3,35	2,99	60
39	Bromoform	µg/L	US EPA Method 524.4	0,583	0,583	0,586	100
40	Chloroform	µg/L	US EPA Method 524.4	5,2	6,67	5,86	300
41	Dibromochlorome thane	µg/L	US EPA Method 524.4	91,82	94,5	88,43	100

KPH (Không phát hiện): Dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp. LOD: giới hạn phát hiện

Kết luận: 3/3 Mẫu đã phân tích đạt tiêu chuẩn theo QCĐP 02: 2023 /TPHP (Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng).

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

KHOA SKMT&YTTH
TRƯỞNG KHOA


Lê Thị Mai Chi

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Thị Quyên

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Phúc Thiện

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A



VILAS 513

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Loại mẫu: Nước sạch
- Tình trạng mẫu: (02 can nhựa x 3L/can, 01 chai thủy tinh nút mài 500ml)/ mẫu, mẫu có được bảo quản lạnh
- Ngày lấy mẫu: 20/5/2026
- Đơn vị đề nghị lấy mẫu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố
- Địa điểm lấy mẫu:
 - Mẫu 1: Nhà máy nước An Tiến – Thôn Khúc Giản, xã An Lão, thành phố Hải Phòng. (mã mẫu GS07-12NS)
 - Mẫu 2: Hộ gia đình Nguyễn Thị Nhung - thôn Khúc Giản, xã An Lão, thành phố Hải Phòng (mã mẫu GS08-13NS)
 - Mẫu 3: Hộ gia đình Văn Thuận - thôn Quyết Thắng, xã An Lão, thành phố Hải Phòng (mã mẫu GS09-14NS)
- Yêu cầu kiểm nghiệm: theo QCDP 02:2023/TPHP
- Thời gian kiểm nghiệm: Từ ngày 20/5/2026 đến ngày 10/7/2026
- Kết quả phân tích:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCDP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
1	Hàm lượng Asen (As)	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,0018	0,0018	0,002	0,01
2	Clo dư	mg/l	TCCS 50 : 2016	0,9	0,6	0,5	0,2 – 1,0
3	Độ đục	NTU	TCVN 12402-1: 2020	0,28	0,31	0,29	2
4	Màu sắc	TCU	TCVN 6185:2015*	<5	<5	<5	15
5	Mùi vị		TCCS 61 : 2016	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi vị lạ
6	pH		TCVN 6492 : 2011	7,21	7,3	7,21	6,0 – 8,5

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A



VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCĐP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
7	Chỉ số Pecmanganat	mg/l	TCCS 42 : 2016	1,12	1,36	1,12	2
8	Hàm lượng Nitrit (NO ₂ ⁻)	mg/l	TCVN 6178: 1996*	KPH (LOD=0,02)	<0,005	KPH (LOD=0,02)	0,05
9	Hàm lượng Nitrat (NO ₃ ⁻)	mg/l	TCCS 36 : 2016	0,957	0,954	0,961	2
10	Hàm lượng Chloride (Cl ⁻)	mg/l	TCVN 6194:1996*	18,46	19,88	25,56	300
11	Độ cứng tính theo CaCO ₃	mg/l	TCVN 6224 :1996	110	112	110	300
12	Coliforms	CPU/100ml	TCVN 6187-1:2019*	<1	<1	<1	<3
13	E.Coli	CPU/100ml	TCVN 6187-1:2019*	<1	<1	<1	<1
14	Trực khuẩn mủ xanh (Ps. aeruginosa)	CPU/100ml	TCVN 8881:2011*,a	<1	<1	<1	<1
15	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus)	CPU/100ml	HD.S.109 (Ref.SMEWW 9213B:2023)	<1	<1	<1	<1
16	Hàm lượng Amoni	mg/l	TCCS 38 : 2016	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	KPH (LOD=0,002)	0,3
17	Hàm lượng Cadimi	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,0017	0,0017	0,002	0,003
18	Hàm lượng Chì	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,01
19	Hàm lượng Đồng	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,001	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	1
20	Hàm lượng Kẽm	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,0165	0,0143	0,0185	2
21	Hàm lượng Fluorua (F ⁻)	mg/l	TCCS 65:2017	0,06	0,06	0,05	1,5

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT



Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A

VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCĐP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
22	Hàm lượng Mangan	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0015)	KPH (LOD=0,0015)	KPH (LOD=0,0015)	0,3
23	Hàm lượng Nhôm (Al)	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,03	<0,03	0,048	0,2
24	Hàm lượng Natri (Na)	mg/l	SMEWW 3125:2023	7,22	7,15	6,29	200
25	Hàm lượng Sắt	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,065	<0,065	<0,065	0,3
26	Hàm lượng sunfat	mg/l	TCCS 37 : 2016	19,316	18,330	19,595	250
27	Tổng chất rắn hoà tan (TDS)	mg/l	TCCS 60:2016	140	140	140	1000
28	Thuỷ ngân	mg/l	SMEWW 3125:2023	<0,0001	<0,0001	KPH (LOD=0,00003)	0,001
29	Chromi (Cr)	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,05
30	Nickel (Ni)	mg/l	SMEWW 3125:2023	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	KPH (LOD=0,0005)	0,07
31	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	mg/l	SMEWW 3125:2023	0,014	0,014	<0,012	0,3
32	Phenol và dẫn xuất của Phenol	µg/L	US EPA Method 8270D	KPH (LOD=0,5)	KPH (LOD=0,5)	KPH (LOD=0,5)	1
33	Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD=1)	KPH (LOD=1)	KPH (LOD=1)	100
34	MCPA	µg/L	US EPA Method 555	KPH (LOD = 1)	KPH (LOD = 1)	KPH (LOD = 1)	2
35	Molinate	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 2)	KPH (LOD = 2)	KPH (LOD = 2)	6

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT



Số 84 Nguyễn Tất Tố, Lê Chân, Hải Phòng
Khoa Sức khỏe môi trường và Y tế trường học – Tầng 4, Tòa A

VILAS 513

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	P.pháp phân tích	Kết quả			Giới hạn tối đa cho phép theo (QCĐP 02:2023/TPHP)
				Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3	
36	Permethrin Mg/t	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	20
37	Propanil Uq/L	µg/L	US EPA Method 525.3	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	KPH (LOD = 7)	20
38	Bromodichlorome thane	µg/L	US EPA Method 524.4	3,97	4,0	3,79	60
39	Bromoform	µg/L	US EPA Method 524.4	0,569	0,568	0,569	100
40	Chloroform	µg/L	US EPA Method 524.4	10,02	10,18	9,51	300
41	Dibromochlorome thane	µg/L	US EPA Method 524.4	88,97	98,38	86,99	100

KPH (Không phát hiện): Dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp. LOD: giới hạn phát hiện

Kết luận: 3/3 Mẫu đã phân tích đạt tiêu chuẩn theo QCĐP 02: 2023 /TPHP (Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng).

Hải Phòng, ngày 10 tháng 7 năm 2026

KHOA SKMT&YTTH
TRƯỞNG KHOA

Lê Thị Mai Chi

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Quyên

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Thiện

Chú thích:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Không được trích sao từng phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo TT Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.
- Tên, địa chỉ của khách hàng và mẫu được ghi theo yêu cầu của đơn vị gửi mẫu.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.
- Chỉ tiêu có dấu * là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- Chỉ tiêu có dấu ** là chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ